


TAVOLA ROTONDA

INNOVAZIONE, SMART THERAPIES E MIGLIORAMENTO DELLA CLINICAL GOVERNANCE



Con il patrocinio della



Con il patrocinio di



BOLOGNA

HOTEL BOLOGNA
FIERA
Piazza della
Costituzione, 1

25 OTTOBRE 2018




Claudio Zamagni
Oncologia Medica Addarii S. Orsola

ONCOLOGIA E CRONICITÀ

I numeri del cancro della mammella in Italia


1 donna su	8
nuovi casi/anno	50.000
decessi/anno	12.000
sopravvivenza a 5 a.	87%
sopravvivenza a 10 a.	80%
donne vive con diagnosi	760.000

Rischio di recidiva nel tempo (HR)



Effect of additive “T+N score” (range 1-6)

Score: 1/ 2 for T1/ T2, plus 0/ 1/ 4 for N0/ N1-3/ N4-9



Terapie adiuvanti

Chemioterapia (neo) adiuvante

4-6 mesi

Terapia antiHER2 adiuvante

12 mesi

Ormonoterapia adiuvante

5-10 anni



Follow-up: recidiva/effetti collaterali terapie;

metabolismo osseo; cuore; linfedema; vita di relazione


fertilità/menopausa; stili di vita/attività fisica/alimentazione

(5) 10 anni

Survival of Patients with Metastatic Breast Cancer 1974 - 2000




Progress in Systemic Treatment of MBC



Malattia metastatica (35.000 donne*)

Sopravvivenza mediana malattia metastatica

4-6 anni



***prevalenza stimata in Italia**


La Breast Unit Certificata



Percorso
specialistico
ospedaliero



Progress in Systemic Treatment of MBC



Oncologia Medica S. Orsola

1988

68 letti DO


2018

33 letti DO

50* postazioni DSA

*** Di cui 22 dedicate a tumori femminili: nessuna terapia per queste Pazienti richiede il ricovero in DO**

Volumi di attività/pesa farmaceutica/Risorse umane



Dal 2008...

Nab-paclitaxel

Eribulina

Trabectedina

Pertuzumab

Trastuzumab emtans

Everolimus

Bevacizumab ovaio

Olaparib

Pazopanib

Palbociclib


Ribociclib

Niratinib

Olaratumab

Tempi del Percorso Trastuzumab EV vs SC

Permanenza in DH




Durata infusione



* Progetto SCUBA promosso e finanziato da Roche


Preferenze delle Pazienti La Nostra Esperienza




94% delle Pazienti preferisce la somministrazione sottocutanea

Oncologia Addarii S. Orsola

2009
DH 100%



2018
DSA (DH) 70%



Amb. terapie orali/im/sc 30%

Decongestione ambienti DH
Riduzione tempi di attesa in sala
Ottimizzazione lavoro medici e infermieri

Complessità del Contesto

Volumi di attività

Did

Collegamento con il territorio?
Scarso, frammentato, difficoltoso

Sosteni
Costi
diretti e

ti con le
azioni

ne

Ricerca clinica

Esigenze dei professionisti
Precariato

GCP

Data Management

Punti Critici per cogliere le opportunità offerte dalle «smart therapies»

Volontà diffusa



**Scelte condivise
(anche con Pazienti)**



Risorse umane / Tempo



Supporto informatico

